



PREISLISTE HEAVY RESCUE GERMANY BOXen und Zubehör

(Alle Preise netto € zzgl. Versand).

Gültig für Deutschland ab 1.1.2019 bis zum Erscheinen der nächsten Liste.

HRG BOXen

Durch die Entwicklung der (H)LF-Normen bestehen bei der Beladung von Feuerwehrfahrzeugen inzwischen erhebliche Defizite im Bereich „Sichern und Ziehen“, sowie „Heben“. Hebekissen und Mehrzweckzug sind unter Umständen nur noch eine Beladungsoption.

Unsere BOXen sind aus der vieljährigen (Ausbildungs-)praxis heraus entstanden und sollen eben diese Defizite beseitigen. Ein Grundgedanke ist auch die Mobilität, damit Einsatzstellen in gewisser Distanz zum Fahrzeug erreicht werden können. Es gilt, möglichst wenig zu „pendeln“ und eine abgestimmte Auswahl an Geräten mitzuführen.

Wir verwenden FireBox-Kisten von Dönges. Alle Inhalte sind auch ohne Kisten erhältlich bei Verwendung eines anderen Fabrikats. Alle textilen Anschlagmittel sind Qualitätsware aus dem Hause Pfeiffer.

Die verwendeten Anschlagmittel sind auf die Kapazität der Zuggeräte abgestimmt.

Eine genaue Beschreibung der eingesetzten Produkte finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.

Ziehen/ Sichern

Je nach Platz, Gewicht, Budget und Bedarf bieten wir ein abgestuftes Konzept in der 1- und 2-Tonnen klasse.

- 2 Tonnen: 2 BOXen, bestehend aus Anschlagmittel sowie Greifzug TU8. Durch den potenziellen, doppelten Zug bei Einsatz einer losen Rolle muss die Mindestaufnahme 1,6 Tonnen betragen. Die BOXen sind auch separat erhältlich.
- 1 Tonne: Hier gehen wir vom Einsatz des Hebelzugs ohne Umlenkung aus

HRG Produkte

In den BOXen finden folgende, von uns optimierte Produkte Verwendung, die auch separat bestellt werden können:

- Der HRG Seilrissdämpfer aus strapazierfähigem PVC wird in Verbindung mit Zuggeräten eingesetzt (z. Bsp. Mehrzweckzug, Hebelzug, Seilwinde). Er macht das Zugseil sichtbar, und mindert durch Trägheit die Gefahr bei einem Seilriss
- Der HRG Rettungs-Spanngurt wurde für den Feuerwehreinsatz konzipiert: Eine Step-Ratsche ermöglicht das schrittweise Öffnen des Gurts unter starkem Zug (verhindert „Schlagen“), die Fingerhaken sind besonders robust und haben einen geringen Querschnitt. Der dritte Fingerhaken ermöglicht den Einsatz zusammen mit dem Paratech Konvex-Multikopf.



Bestellung /Beratung / Kontakt/ Vorführungen

Sie können die BOXen direkt bei uns bestellen. Wir beraten Sie auch sehr gerne bei der Auswahl bzw. bei der Zusammenstellung von für Sie geeigneten Kits. Gerne führen wir das Gerät in unserem Vertriebsgebiet vor, und freuen uns auf Kontaktaufnahme:

Heavy Rescue Germany
FWnetz GmbH
85540 Haar

Telefon: +49 89 45456860

info@heavy-rescue.de

www.heavy-rescue.de/kontakt

Artikelnummer	Name	Preis	Preis (Nur Inhalt)
180006 (BOX) 180007 (Inhalt)	BOX 5 Sichern/ Ziehen Typ II	€839,00	€619,00
180002 (BOX) 180009 (Inhalt)	BOX 2 Anschlagmittel	€749,00	€529,00
180001 (BOX) 180008 (Inhalt)	BOX 1 Greifzug TU8	€1.299,00	€1.079,00
217472	HRG Seilrissdämpfer	€54,00	
119004	HRG Rettungsspanngurt	€65,00	

(Alle Preise in EUR, netto zzgl. Fracht)



BOX 5 Sichern / Ziehen Typ II (60x40x22)

Artikel-Nummer: 180006 (BOX), 180007 (Inhalt)

Gewicht: ca. 35kg (BOX), 31kg (Inhalt)

Mobile Grundausrüstung für kombiniertes Sichern + Ziehen bis 10kN. Auf direkten Zug abgestimmte Anschlagmittel 10kN.

Inhalte:

- Hebelzug 1t mit Kette 3m 1
- Paratech Tie Down Keys 2
- Schäkel 47kN geschweißt 2
- HRG Rettungsspanngurt 2
- HRG Seilrissdämpfer 1
- Hebeband 10kN 1m 2
- Hebeband 10kN 4m 2
- Rundschlinge 10kN 2m 1
- Rundschlinge 1kN 4m 1
- Rundschlingenhaken 10kN 1
- Kantenschutz 2





BOX 2 Anschlagmittel (60x40x22)

Artikel-Nummer: 180002 (BOX), 180009 (Inhalt)

Gewicht: ca. 35kg (BOX), 31kg (Inhalt)

Abgestimmte Ausstattung zum Sichern von Lasten, Aufnahmekapazität bis 20kN (optimiert für Mehrzweckzug 800kg mit loser Rolle bzw. doppeltem Zug).

- Spanngurt 8m 2
- HRG Rettungsspanngurt 2
- Paratech Tie Down Keys 4
- Schäkel 47kN geschweift 2
- Hebeband 20kN 2m 1
- Hebeband 20kN 4m 1
- Rundschnge 20kN 2m 1
- Rundschnge 20kN 4m 1
- Rundschnghaken 20kN 1
- Kantenschutz 2





BOX Greifzug TU8 (60x40x22)

Artikel-Nummer: 180001 (BOX), 180008 (Inhalt)

Gewicht: ca. 30kg (BOX), 26kg (Inhalt)

Abgestimmte Ausstattung zum Ziehen von Lasten bis 16kN mit Möglichkeiten, einen geeigneten Anschlagpunkt zu schaffen.

- Greifzug TU8 mit Hebelrohr, 20m Seil 8mm 1
- 4 Scherstifte 4
- Umlenkrolle 16kN 1
- HRG Seilrissdämpfer 1
- Rundschnalle 20kN 2m 1
- Hebeband 20kN 2m 1
- Paratech Tie Down Keys 1
- Schäkkel 47kN geschweißt 1



(im Bild die alte Version der Umlenkrolle)





HRG Seilriszdämpfer

Artikel-Nummer: 217472

Gewicht: ca. 2 Kg

Der HRG Seilriszdämpfer aus strapazierfähigem PVC wird in Verbindung mit Zuggeräten eingesetzt (z. Bsp. Mehrzweckzug, Hebelzug, Seilwinde). Er macht das Zugseil sichtbar, und mindert durch Trägheit die Gefahr bei einem Seilriss. Innenliegende Taschen für dein Einsatz von Gewichten bei stärkeren Seilwinden (80kN).



(Im linken Bild die Prototyp-Version, rechts die finale Farbgebung)

HRG Rettungsspanngurt

Artikel-Nummer: 119004

Gewicht: ca. 2 Kg

Der HRG Rettungs-Spanngurt wurde für den Feuerwehreinsatz konzipiert: Eine Step-Ratsche ermöglicht das schrittweise Öffnen des Gurts unter starkem Zug (verhindert „Schlagen“), die Fingerhaken sind besonders robust und haben einen geringen Querschnitt. Der dritte Fingerhaken ermöglicht den Einsatz zusammen mit dem Paratech Konvex-Multikopf. Länge: 8m.





Produktbeschreibungen

Produkt	Beschreibung
Hebebänder (alle Längen)	Polytex-Hebeband-mit Schlaufen Polytex-Qualitätsprodukt nach DIN EN 1492-1: Langlebig durch robuste Schlaufenverstärkung und zusätzliche PU-Imprägnierung -2,0t-60mm-hellgrün-2LA -1,0t-30mm-violett-2LA
Rundschlingen (alle Längen)	Polytex-Rundschlinge Eco-Tex Polytex-Qualitätsprodukt nach DIN EN 1492-2: Gute Standzeit durch dicken Einfachmantel -2,0to - Grün -1,0to - Violett
Schäkel	Schäkel geschweißt hochf. NG3/4" 4,750t zn Ausführung gemäß ASTM RR-C-271
Rundschlingenhaken	Rundschlingen-Lasthaken-CJ -1,0t-lack Rundschlingen-Lasthaken-CJ -2,0t-lack
Spanngurt 8m	POLYTEX-Zurrgurt-RS-50-50mm 6,00 St -2-tlg-Klauendrahhaken-orange 1,0000 St Zusätzliche Sicherheit durch Transportsicherung des Ratschenhebels. Lange Lebensdauer durch PU-Imprägnierung des Gurtbandes.
HRG Rettungsspanngurt	Polytex-Zurrgurt-SK 10000-50mm -2-tlg-Klauenspitzhaken-Kunden - Klick-Ratsche SK - Losende mit 2 Stück Klauenspitzhaken (1x Klauenspitzhaken lose, zum auffädeln auf Losende) - Festende 0,30m - Gurtband PES 50mm L7500dN gelb robust - Aufdruck: "Heavy Rescue Germany"
Hebelzug	RHINO-Hebelzug-1,0t-Strang-Hub 3,0m 1,0000 St Geprüfte Qualität - 100 % Prüfung vor Auslieferung im PFEIFER-Stammhaus Memmingen Top-Korrosionsschutz dank pulverbeschichtetem Gehäuse und beschichteten Zwischenplatten Europäische, hochfeste, verzinkte Lastkette nach DIN-EN Zusätzlich gekennzeichnet nach DIN EN 12195 mit den zulässigen Belastungswerten für die Ladungssicherung Äußerst robuste Verarbeitung Tragfähigkeit 1000 kg, Hubhöhe 3,0 m, 1-strängig Ladungssicherung: LC=10 kN, STF=1000 daN, SHF= 29,5daN nach DIN EN 12195-3
HRG Seilriszdämpfer	HRG Seilriszdämpfer ca 60x40cm, hochsichtbar, ca. 2kg aus PVC
Dönges Firebox	Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM, (LxBxH) 600x400x220 mm